



**Bobcat**®

**MT55**

Minipale cingolate





# Piccole dimensioni per una grande produttività

## ■ Soddisfa qualunque esigenza

**Ecco il complemento ideale per il parco attrezzature compatte di imprese di costruzione, contoterzisti, operatori del settore della paesaggistica e per chi lavora in proprio!**

Il modello MT55 è potente, agile, veloce e versatile.



## ■ Massima versatilità.

Compatibile con oltre 15 accessori, la MT55 scava, dissoda, realizza canali, rompe il cemento, spazza, sposta materiali... e molto altro ancora! La produttività della MT55 è sorprendente qualunque sia il tipo di lavoro da svolgere.



Facile da usare: lo sterzo controllabile con una sola mano e i controlli intuitivi a risposta immediata rendono la macchina facilissima da usare.

## ■ È possibile salire sulla macchina o camminare dietro di essa.

- La piattaforma per salire sulla macchina è disponibile come kit montabile e smontabile facilmente in pochi secondi.
- L'attacco imperniato con ruote consente una marcia fluida.
- Ampia superficie che consente di stare comodamente in piedi.

## ■ Grandi prestazioni in formato compatto

Con 17,5 kW di potenza motrice e una capacità di carico di 254 kg, la MT55 è la macchina ideale per numerose applicazioni, soprattutto nel campo della paesaggistica e delle demolizioni. Permette di evitare i lavori più gravosi e faticosi. La limitata pressione esercitata dai cingoli sul suolo ne riduce al minimo l'impatto su prati e giardini.



## ■ Leggera e facile da trasportare

Con una larghezza di soli 91 cm e dimensioni estremamente compatte, la MT55 riesce a lavorare in modo efficiente negli spazi più ridotti, sia all'aperto che all'interno e in qualsiasi stagione. Attraversa facilmente porte larghe un metro ed è in grado di salire e scendere le scale. Con un peso operativo di soli 1.186 kg, la MT55 può essere facilmente trasportata su un rimorchio.



Lunga durata: la MT55 è dotata di un robusto e affidabile motore diesel Kubota raffreddato a liquido, che garantisce prestazioni ottimali e lunga durata.



Controlli di sterzata regolabili: i controlli di marcia possono essere regolati in altezza e inclinati in modo da adattarsi ai diversi operatori.





# Massima versatilità a portata di mano

## ■ Sistema d'aggancio

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di accessori Bobcat per impieghi gravosi tra cui:



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



⑪



⑫

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| ① <b>Spazzolone angolare</b>   | Rimuove sporco, detriti e neve da marciapiedi, vialetti e pavimenti di magazzini.  |
| ② <b>Trivella</b>              | Realizza scavi larghi fino a 91 cm di diametro in poco tempo e con la massima precisione.                                  |
| ③ <b>Sradicatrice</b>          | Frantuma ceppi da 80 cm al di sopra del livello del terreno fino a 28 cm di profondità.                                    |
| ④ <b>Benne</b>                 | Disponibili in tipi e dimensioni differenti adattabili in funzione del lavoro e dei materiali.                             |
| ⑤ <b>Benna combinata</b>       | 5 funzioni in un solo accessorio: scavo, scarico, presa, livellamento e spianamento.                                       |
| ⑥ <b>Martello idraulico</b>    | È in grado di rompere asfalto, cemento e altre superfici dure. È in grado di demolire anche pareti.                        |
| ⑦ <b>Spianatrice</b>           | Livella, spiana e trasporta materiali; smuove terreni duri e rimuove le zolle.   |
| ⑧ <b>Forca per pallet</b>      | Trasporta materiali pallettizzati e oggetti lunghi come legname o pali di staccionate.                                     |
| ⑨ <b>Rastrello motorizzato</b> | Sposta materiali, livella i rialzi e spiana il terreno. Consente di effettuare diversi lavori di preparazione del terreno. |
| ⑩ <b>Coltivatore rotativo</b>  | Scava e allenta il suolo, miscela compost e altri materiali nel suolo.   |
| ⑪ <b>Scavacanal</b>            | Scava canali per servizi pubblici e scarichi larghi da 10 a 20 cm fino a 61 cm di profondità.                              |
| ⑫ <b>Lama universale</b>       | Utilizzabile per livellare il suolo e spazzare la neve. La lama può essere inclinata fino ad un angolo di 30 gradi.        |



### Classificazione macchina

Portata nominale	254 kg
Carico di ribaltamento	732 kg
Capacità della pompa	45,4 l/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	200 bar
Velocità di marcia, avanti	5,6 km/h
Velocità di marcia, retromarcia	2,3 km/h

### Motore

Marca/Modello	Kubota / D902-E3B
Carburante / Raffreddamento	Diesel / A fluido
Potenza	17,5 kW
Coppia a 2600 giri/min (ISO 9249)	54,2 Nm
Numero di cilindri	3
Cilindrata	0,9 l
Serbatoio del carburante	26,5 l

### Pesi

Peso operativo	1186 kg
----------------	---------

### Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati da un'unica leva
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Leva

### Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili
--------------	---


### Caratteristiche standard

Impianto idraulico ausiliario	Freno di stazionamento
Bob-Tach™	Pannello di arresto spostamento in retromarcia
Punto di ancoraggio incorporato e punti predisposti per gru/ sollevatori	Marmitta parascintille
Trasmissione idraulica	Blocco dell'inclinazione
Cruscotto	Cingoli in gomma da 180 mm
Blocco del braccio di sollevamento con esclusione manuale	Certificazione CE
Supporto per bracci di sollevamento	Garanzia: 12 mesi o 2000 ore (a seconda dell'intervallo che trascorre per primo)
Blocchi di avvio in folle	

### Opzioni

Kit di comando dell'accessorio	Kit luci
Marmitta di scarico catalitica	Piattaforma di supporto operatore
Riscaldatore del blocco motore	Kit di spegnimento

### Dimensioni



### Accessori

Spazzolone angolare
Trivella
Benna
Benna combinata
Martello idraulico
Spianatrice
Forca per pallet
Turbina da neve
Rastrello motorizzato
Sradicatrice
Coltivatore rotativo
Scavacanal
Lama universale
Forche universali
Pinza universale

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Bobcat riportate potrebbero essere di apparecchi diversi da quelli standard.

www.bobcat.eu



# Bobcat®

